


INSTRUCTION MANUAL


MIRROR CABINET




DESIGN BY NOTE DESIGN STUDIO

HAVEN


SERIES INFORMATION




600




800



1000



1200



1400

HAVEN

INTRODUCTION

HAVEN creates bathrooms for life, as it is.

The bathroom is perhaps our most private room, a place where we have no choice but to be ourselves. It's a place to make yourself look nice, a room for transformation. We can choose to make it into a harmonious place. A room for well-being and recovery. ut, it's not just us people who should live in harmony in the bathroom. We have all our things as well: soaps, shampoos, makeup, scents, towels ... well, you know how it is when reality gets into the bathroom.

Haven was created on the basis of reality. A series of bathroom furniture with pure harmonic lines, minimalistic design that bring our thoughts to Japanese and Scandinavian design tradition. The materials are natural and the colors soft in tones that do well even in bathroom lighting. We create harmonious rooms. But for the harmony to last even when the people come into the picture, we have taken the design a step further. Pull out a drawer and you will see. The perforated material lets in light and makes it easier to find bottles and tubes. You will also discover the tray with the handle inside the drawer that allows you to lift up your items for easy access.

First impression is important for how a room should be experienced. But it is the second, third, fourth that determines how we live in a room. And that is what we want you to feel. We focus on harmony in functions, in the small details. After all, life is nothing you look at. Life is what you live.

HAVEN is Swedish bathroom furniture that is manufactured in Oskarström in Halland. Here by the river Nissan, just under twenty kilometers upstream from Halmstad, is a historic heritage of manufacturing and industry. A unique working environment that is an important inspiration for us. We would like to see ourselves as part of an old fine craft tradition. Our goal is to make bathroom furnitures with good design, smart function and high quality available to more people.

CARE AND MAINTENANCE

WARRANTY TERMS

10 YEARS WARRANTY

With our philosophy of quality, safe material choices, and attention to details we offer you a 10-year warranty on our furniture. A benefit for you as a customer and makes the purchase even safer.

The warranty applies to manufacturing and material defects. The warranty applies from the original purchase date of the product. To be eligible for warranty, the product must be assembled correctly, according to the assembly instructions, and general care advice should be followed. Bathroom furniture exposed to direct contact with running water is not covered by the warranty. The warranty does not cover defects caused by external influences, normal wear and tear, incorrect use, or improper cleaning. Defective parts will be replaced with the same or equivalent product from the current range. Any assembly costs are not covered. Installation of water and electricity should be carried out by a professional and in compliance with the national building regulations. Otherwise, the consumer warranty guidelines apply. The warranty applies with presentation of original receipt/purchase order.

CARE INSTRUCTIONS

FRAMES AND DOORS

For cleaning, we recommend using a damp cotton cloth with a mild cleaning agent such as gentle dish soap or soap. Avoid using strong cleaning agents that may damage the product. Bathroom furniture is, of course, exposed to more moisture than furniture in other rooms of the home. Our bathroom furniture is designed for the bathroom and made of moisture-resistant materials. However, even though our bathroom furniture is designed for this, they should not be exposed to water or extremely high humidity. Ensure that ventilation is adequate, and the furniture is placed at a distance from bathtubs/showers to avoid direct splashes on the furniture. Damp spots, even with regular water, should be wiped up as soon as possible. Take care of your bathroom furniture, and it will provide comfort for many years to come.

PORCELAIN BASIN

The porcelain basin has a glazed surface that is easy to keep clean. The surface is resistant to most chemicals except strong acids (such as hydrochloric acid and sulfuric acid) and strong alkalies (such as caustic soda). Clean your porcelain basin regularly with a normal cleaning agent. For tough stains, use a mild descaling cleaner.

STAINLESS STEEL PVD BASIN

Clean with dish soap and water. Be sure to dry thoroughly after use and avoid liquids that may dry on the surface. Avoid strong solutions of mineral acids and certain organic acids that can cause corrosion attacks on the stainless steel surface. Also avoid chlorine solutions and metal polish, silver polish or similar. Be sure to rinse off bathroom products containing acids, salt, etc. If stains occur, use a soft cloth and toothpaste (Colgate) to gently rub them away.

SOLID SURFACE BASIN

For daily cleaning, use a damp cloth with a mild cleaning agent. If scratches occur, they can be removed with a Scotch-Brite sponge or wet sandpaper (wet/sandpaper 400-800 grit). Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene and other chemicals such as strong acids (e.g. citric acid) or strong bases (e.g. caustic soda), or other highly aggressive substances for cleaning. Avoid exposing the basin to water above +65 °C, as there is a risk of cracking in the surface layer.

PORCELAIN STONEWARE

Porcelain stoneware can be cleaned with most cleaning agents on the market. After installation, the slab should be cleaned with an acidic cleaning agent to remove build-up and production residues of organic dirt. For daily cleaning, use a microfiber cloth with water and a pH-neutral or slightly alkaline cleaning agent such as all-purpose cleaner.

HANDLES/KNOBS

The brass handles are made of solid polished brass and will develop a beautiful patina over time. However, if you want to polish the handles, we recommend a brass-specific cleaning agent. Be careful not to get the agent on the doors.

The copper handles have a copper pvd surface. Do not try to polish these with metal polish.

All other handles should only be cleaned with lukewarm water and a mild cleaning agent and then dried.

CARE AND MAINTENANCE

SKÖTSELRÅD

STOMMAR OCH LUCKOR

För rengöring rekommenderar vi att man använder en fuktig bomullstrasa med ett milt rengöringsmedel som t.ex. milt diskmedel eller såpa. Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten. Badrumsmöbler utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet. Våra badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fuktställiga material. Men även om våra badrumsmöbler är det, ska de inte utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Tänk på att se till att ventilationen är god och att möblerna placeras på ett sådant avstånd från badkar/dusch att vatten inte kan skvätta direkt på möbeln. Blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möjligt. Värda din badrumsmöbel med omsorg, då kommer den att skänka trivsel i många år framöver.

PORSLINSTVÄTTSTÄLL

Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t. ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (t. ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel. Vid svåra fläckar, använd ett milt kalklösande rengöringsmedel.

HANDFAT AV ROSTFRITT STÅL PVD

Rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrep på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och "Häxans metallputs", silverputsmedel. Var noga med att spola bort badrumsprodukter som innehåller syror, salt etc. Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

TVÄTTSTÄLL AV SOLID SURFACE

Till daglig rengöring använder du en fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel. Skulle det uppstå repor går de att slipa bort med Scotch-Brite- svamp eller våtslippapper (våt- slippapper 400-800 korn). Använd ej lösningsmedel som aceton eller trikloretylen och andra kemikalier som starka syror (t.ex. citronsyrta) eller starka baser (t.ex. kaustik soda) eller andra mycket aggressiva ämnen för rengöring. Undvik att tvättstället utsätts för vatten som överstiger + 65° C, då det finns risk för sprickbildning i ytsskiktet.

GRANITKERAMIK

Granitkeramik kan rengöras med de flesta på marknaden förekommande rengöringsmedel. Efter installation bör skivan grundrengöras med ett surt rengöringsmedel för att avlägsna bygg- och produktionsrester av oorganisk smuts. För daglig rengöring rekommenderas mikrofiberduk med vatten och ett pH-neutralt eller svagt alkaliskt rengörings-medel så som allrengöringsmedel.

HANDTAG/KNOPPAR

De polerade mässinghandtagen är tillverkade av massiv polerad mässing och kommer att utveckla en vacker patina över tiden. Om du ändå vill polera handtagen rekommenderar vi en rengöringsprodukt speciellt avsedd för mässing. Var noga med att undvika att produkten kommer i kontakt med frontarna.

Kopparhandtagen har en koppar PVD-yta. Försök inte att polera dessa med metallpolish.

Alla andra handtag ska endast rengöras med ljummet vatten och en mild rengöringsprodukt, och sedan torkas.

VEDLIKEHOLDSRÅD

SKROG OG FRONTER

Ved rengjøring anbefaler vi å bruke en fuktig bomullsklut med ett mildt rengjøringsmiddel som for eksempel mildt vaskemiddel eller såpe. Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler da dette kan skade produktet. Baderomsmøbler utsettes normalt for mer fukt enn møbler i øvrige rom i hjemmet. Våre baderomsmøbler er tilpasset baderommet og er laget i materialer som tåler fuktige omgivelser. Selv om våre baderomsmøbler tåler en del fukt, skal de ikke utsettes for vann eller ekstremt høy luftfuktighet. Kontroller også at ventilasjonen er god og sørge for at møblene plasseres med såpass avstand fra badekar/dusj at vann ikke spruter direkte på møbelet. Våte flekker og vann, tørkes opp så snart som mulig. Ta godt vare på ditt baderomsmøbel og det vil gi deg trivsel i mange år fremover.

PORSELENSVASK

Porselensvask har en glasert overflate som er lett å holde ren. Overflaten er motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier bortsett fra sterke syrer, f. eks. saltsyre eller svovelsyre eller sterke alkalier som f. eks. kaustisksoda. Rengjør din porseleensvask regelmessig med vanlig rengjøringsmiddel. Ved vanskelige flekker, bruke et mildt kalkløsende rengjøringsmiddel.

HÅNDVASK AV RUSTFRITT STÅL PVD

Rengjør med oppvaskmiddel og vann. Vær nøy med å tørke tørt etter bruk og unngå at andre vesker tørker på overflaten. Unngå sterke vesker av mineralsyrer og enkelte organiske syrer som kan frembringe korrosionsangrep på den rustfrie overflaten. Du bør også unngå klorlösningar og Häxens metallpuss, sölvpuss. Vær nøy med å skylle bort badromsprodukter som inneholder syrer, salt etc. Skulle det oppstå flekker, bruk en myk klut med tannkrem (Colgate) for å gni de forsiktig bort.

SERVANT AV SOLID SURACE

Til daglig renhold brukes en fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel. Skulle det oppstå riper kan man slipe de bort med Scotch-Brite-svamp eller våtslipepapir (400-800 korn). Ikke bruk lösningsmeddel som aceton, trikloretylen og eller andre sterke syrer, f. eks. citronsyre eller sterke baser, f. eks. kaustisk soda. Bruk heller ikke andre aggressive midler for rengjøring. Ikke utsett servanten for vann som overstiger +65°C, da risikerer man sprekker i overflaten.

GRANITTKERAMIKK

Granittkeramikk kan rengjøres med de fleste av markedets anbefalte vaskemidler. Etter installasjon bør platen rengjøres med ett surt rengjøringsmiddel for å fjerne bygg- og produksjonsrester av organisk smuss. For daglig rengjøring anbefales mikrofiberklut med vann og ett pH-nøytralt eller svakt alkaliskt rengjørings-middel som for eksempel all rengjøringsmiddel.

HÅNDTAK/KNOTTER

De polerte messinghåndtakene er laget av massiv polert messing og vil utvikle en vakker patina over tid. Hvis du likevel vil polere håndtakene, anbefaler vi et rengjøringsmiddel spesielt for messing. Vær nøy med å unngå at midlet kommer i kontakt med frontene.

Kobberhåndtakene har en kobber pvd-overflate. Ikke prøv å polere disse med metallpolish.

Alle andre håndtak skal kun rengjøres med lunkent vann og et mildt rengjøringsmiddel, og deretter tørkes.

CARE AND MAINTENANCE

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTER

RAMMER OG LÄGER

Vi anbefaler at man bruger en opvredet klud med mild rengøringsmiddel. Undgå brug af stærk rengøringsmiddel som kan skade produktet. Badeværelsесmøblet udsættes givetvis for mere fugt end andre møbler, i de øvrige værelser. Vores badeværelsесmøbler er tilpasset til badeværelset og lavet i fugtlukket materiale. Men til trods for det, må de ikke udsættes for vand eller ekstrem høj luftfugtighed. Du bør sikre dig at ventilationen er god og produktet placeres i forsvarlig afstand til badekar/ bad så vandet ikke rammer møblet. Ved at passe godt på badeværelsесmøblet, holder det længst tid.

PORCELÆNVASKE

Porcelænvaske har en glaseret overflade som er let at holde ren. Overfladen er bestandig overfor de fleste rengøringsmidler, med undtagelse af stærk syre (saltsyre og svovlsyre) og stærke afkalkningsmidler (kaustisk soda). Rengør jævnligt din porcelænsvask med almindelig rengøringsmiddel. Ved kraftige pletter, anvend da kal[1]koplösende rengøringsmiddel.

VASKE I RUSTFRIT STÅL OG PVD

Rengør med opvaskemiddel og vand. Sørg for at tørre efter, efter brug og undgå at væsker selvtrører på overfladen. Undgå stærke opløsningsmidler af mineralsyrer og nogle organiske syrer, der kan skabe korrosionsangreb på overfladen af det rustfrit stål. De bør også undgå kloroplösninger, "brasso", metalrens, sølvpudsemiddel. Sørg for at skylle badeværelsесprodukter af, der indeholder syrer, salt mv. Skulle der opstå pletter, skal du bruge en blød klud og tandpasta (colgate) til forsigtigt at gnide det af.

SOLID SURFACE VASK

Til daglig rengøring skal du bruge en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Skulle der opstå ridser de kan slettes væk med scotch-brites svamp eller vådt sandpapir (vådt sandpapir korn 400-800). Undgå opløsningsmidler såsom acetone eller trichlorethylen og andre kemikalier såsom stærke syrer (f.eks. Citronsyre) eller stærke baser (f.eks. Kaustisk soda) eller andre aggressive stoffer til rengøring. Undgå vasken udsættes for vand over +65°C, da der er risiko for revner i overfladelaget

STENBORDPLADE

Marmor skal rengøres med sæbevand og derefter tørres tørt. Stenen er et naturmateriale, der kan få pletter af fedt og syrer. Vær derfor forsiktig med, hvad du lægger på bordpladen. Hvis du vil beskytte bordpladen maksimum så anbefaler vi dig at købe vores stenimprægnering. Imprægneringen gør stene mere pletestandig.

HÅNDTAG/KNOPPER

Håndtag og knopper er lavet i massiv poleret messing og vil derfor over tid udvikle en smuk patina. Hvis du ønsker at polere håndtagene eller knopperne, anbefaler vi et rengøringsmiddel specifikt til messing som f.eks brasso. Vær omhyggelig med ikke at få rengøringsmidlet på møblet. Vi anbefaler man afmontere håndtaget eller knappen.

Kobberhåndtagene har en pvd-overflade. Disse kan derfor ikke poleres.

Alle andre håndtag og knopper skal kun rengøres med lunkent vand og et mild rengøringsmiddel, og derefter aftørres.

HOITO-OHJEET

RUNGOT JA OVET

Suosittelemme puhdistukseen kostean puuvillaliinan käyttöä miedolla pesuaineella, esim. mietoa pesuainetta tai saippuaa. Vältä käyttämästä vahvoja puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tuotetta. Kylpyhuoneen kalusteet altistuvat luonnollisesti enemmän kosteudelle kuin kodin muiden huoneiden huonekalut. Kylpyhuonekalusteenne on mukautettu kylpyhuoneeseen ja valmistettu kosteutta kestävästi materiaaleista. Mutta vaikka kylpyhuonekalusteet ovat näin valmistettu, niitä ei saa altistaa suoraan vedelle tai erittäin korkealle kosteudelle. Muista huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta ja että huonekalut on sijoitettu niin kauas kylpyammeesta/suihkusta, ettei vettä pääse roiskumaan suoraan tuotteiden päälle. Roiskeet, jopa tavallinen vesi, pitää pyyhkiä mahdollisimman pian pois. Käsittele kylpyhuonekalustea itsi huolellisesti, niin ne tarjoavat mukavuutta useiden vuosien ajan.

POSLIINIPESUALLAS

Polsliinipesultaassa on lasitettu pinta, joka on helppo pitää puhtaana. Pinta kestää useimpia kemikaaleja, poikkeuksena voimakkaita hapot (esim. suolahappo ja rikkihappo) ja vahvat emäkset (esim. kaustinen soda). Puhdista polsiinipesultaasi säännöllisesti tavallisella puhdistusaineella. Käytää vaikeisiin tahroihin mietoa, kalkkia liuottavaa puhdistusainetta.

KÄSIENPESUALLAS RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ PVD-PINNOITTEELLA

Puhdista astianpesuaineella ja vedellä. Kuivaa huolellisesti kuivaksi käytön jälkeen ja vältä nesteiden jäämistä kuivumaan sen pinnalle. Vältä voimakkaita mineraalihappoliuotteita ja tiettyjä orgaanisia hoppoja, jotka saattavat aiheuttaa korroosiota ruostumattomaan pintaan. Sinun tulee myös välttää klooriliuotteita ja "Häxan"-metalli- ja hopeakiillotettua. Huuhtele huolellisesti pois kaikki kylpyhuonetuotteet, jotka sisältävät hoppoja, suolaa jne. Jos altaaseen tulee tahoja, käytä pehmeää riepua ja hammastahnaa (Colgate) ja hankaa ne varovasti pois.

PESUALLAS SOLID SURFACE-MATERIAALISTA

Käytä päävittaiseen puhdistukseen kosteaa riepua ja mietoa puhdistusainetta. Jos pintaan syntyy naarmuja, ne voidaan hioa pois Scotch-Brite-sienellä tai vesihiomapaperilla (vesihiomapaperi karkeudeltaan 400-800). Älä käytä puhdistamiseen liuotinaineita, kuten asetonia tai trikolorietyleeniä ja muita kemikaaleja, kuten vahvoja hoppoja (esim. sitruunahappoa) tai vahvoja emäksiä (esim. kaustinen soda) tai muita erittäin voimakkaita aineita. Vältä altistamasta pesuallasta vedelle, jonka lämpötila on yli + 65°C, sillä se voi aiheuttaa pintakerroksen halkeilua.


GRANIIITIKERAAMIINKA

Graniittikeramiikka voidaan puhdistaa useimmilla markkinoilla olevilla puhdistusaineilla. Asennuksen jälkeen taso tulee puhdistaa perusteellisesti hapanalla puhdistusaineella epäorgaanisen lian, rakennus- ja tuontojäämien poistamiseksi. Päävittaiseen puhdistukseen suositellaan mikrokuituliinaa, jossa on vettä ja pH-neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta, kuten yleispuhdistusainetta.

KAHVAT


Messinkivetimet on valmistettu kiillotetusta messingistä ja ne kehittävät ajan myötä kauniin patinan. Jos haluat kiillottaa vetimet, suosittelemme messinkiin tarkoitettua puhdistusainetta. Kuparivetimissä on kuparin PVD-pinta. Älä yrityt kiillottaa näitä metallipuhdistusaineella. Kaikki muut vetimet tulisi puhdistaa vain haalealla vedellä sekä miedolla puhdistusaineella ja sitten kuivata.

GENERAL DIMENSIONS




HAVEN

FASTENERS AND ASSEMBLY ITEMS FOR ONE MIRROR CABINET 600-1000




ADDITIONAL PARTS FOR MC100 WITH MAGNETIC MAGNIFYING MIRROR




HAVEN

2
MOUNTING OF WALLMOUNT




HAVEN





3
MOUNTING OF CABINET



HAVEN





4
FIXATION OF CABINET




HAVEN

5
MOUNTING OF SHELVES






4x / Shelf






HAVEN

6
MOUNTING OF MIRRORS





HAVEN

7
WIRING






HAVEN

8
FINAL ASSEMBLY




HAVEN

FASTENERS AND ASSEMBLY ITEMS FOR ONE MIRROR CABINET 1200/1400



HAVEN

10
FIXATION OF CABINET 1200/1400



HAVEN

HAVEN



SE

All inkoppling av el skall utföras av behörig el-installatör.

-Ljuskällor kan inte bytas ut av användaren:

Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren
eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person.

NO

All innkoppling av elektrisitet skal utføres av kvalifisert el-installatør.

-For ikke-bruker utskiftbare lyskilder:


Lyskilden i denne armaturen skal bare erstattes av produsenten
eller hans serviceagent eller en lignende kvalifisert person.

EN

All electrical connections must be made by a qualified electrician.

-For non-user replaceable lightsources:

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by
the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



MC/60 - 9W 230v ~50Hz

MC/80 - 13W 4000K

MC/100 - 17W IP44

MC/120 - 19,5W ~0s

MC/140 - 23,5W 120 000

30 000h

2 x

HAVEN

HAVEN SYSTEM AB
Allégatan 1
SE 313 32 OSKARSTRÖM
www.haven.se

Art nr.109004

Haven System AB
Allégatan 1
SE 313 32 Oskarström

HAVEN